


Jelmagyarázat:

- ivóvíz vezeték (primer) KE KELIT Kelox-Ultrax KMU 134, KMU 110, szigetelés 4mm vtg és PipeLife KPE PEHD PN10
- ivóvíz vezeték (szekunder) KE KELIT Kelox-Ultrax KMU 134 előszigetelt 4mm vtg
- használati melegvíz vezeték (primer) KE KELIT Kelox-Ultrax KMU 130, KMU 110 szigetelés 9mm vtg
- használati melegvíz vezeték (szekunder) KE KELIT Kelox-Ultrax KMU 130 előszigetelt 9mm vtg
- HMV cirkulációs vezeték (primer) KE KELIT Kelox-Ultrax KMU 130, KMU 110 szigetelés 9mm vtg
- HMV cirkulációs vezeték (szekunder) KE KELIT Kelox-Ultrax KMU 130 előszigetelt 9mm vtg
- szennyvíz Pipelife PVC
- fűtési előremenő és visszatérő vezetékek KE KELIT Kelox-Ultrax KMU 110 szigetelés 25mm vtg

 KondiCAD MÉRNÖKIRODA KFT. H-9023 Győr, Attila u. 28. Tel.: +36 (96) 516-880 Fax: +36 (96) 516-893 e-mail: kondicad@kondicad.hu			
Megrendelő:		Szent Mór Bencés Perjelség H-9022 Győr, Széchenyi tér 8-9.	Dátum: 2017. 02.08.
Építkezés helye:		Szent Mór Bencés Perjelség Rendháza és Czuczor Gergely Bencés Gimnáziuma oktatási és infrastrukturális fejlesztések Luif Otmár Sporttelep, új öltözőépület építése 9025 Győr, Szivárvány utca 26. Hrsz: 10123	Munkaszám: 21-1602
Rajz megnevezése:		Padlásszint - Vízellátás-csatornázás alaprajz	Rajzsám: Gv-03
Felelős tervező:	Németh Balázs	Tervező:	Gaál Tibor
Egyeztető (építészet):	Papp Róbert	Egyeztető (statika):	...
Egyeztető (elektromos):	...	Egyeztető (elektromos):	Lukszander Rezső
Index:	...		
A terv a KondiCAD Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét törvény biztosítja			